

**Uchwała nr 2**  
**Okręgowej Rady Łowieckiej**  
**z 6 marca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia wytycznych do zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w okręgu rzeszowskim oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.**

Okręgowa Rada Łowiecka w Rzeszowie, działając na podstawie art. 42 lit.d w związku z art. 34 pkt. 4 ustawy „Prawo Łowieckie”, oraz § 108 pkt. 12 Statutu PZŁ, a także pkt. 2 załącznika nr. 1 do Uchwały NRŁ nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku ustala co następuje:

§ 1.

Zasady odstrzału samców:

**I. Jeleń szlachetny**

| Rodzaj odstrzału  | Poroże       | Odstrzał prawidłowy „o”                            | Odstrzał nieprawidłowy „x”  |
|---|--------------|--|---|
|   |              | opis formy poroża                                  |   |
| <u>Selekcyjny</u> – do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału | 1            | szpicaki o średniej długości tyk do 20 cm          | szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm wysokości, rozwidłone, koronne i formy wyższe |
|   | 2            | do ósmaka nieregularnego włącznie                  | formy wyższe  |
|   | 3-4          | wszystkie formy niekoronne                         | formy wyższe  |
|   | 5-9          | wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne | formy wyższe  |
| <u>Łowny</u> – min. 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału    | 10 i starsze | bez względu na formę poroża                        | brak  |

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:

- 2 cm w pierwszym porożu
- 7 cm w drugim porożu i starszych

Pozyskanie myłkusa, szydlarza oraz byka o cechach szydlarza ( róża, oczniak i grot) uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznany rodzaj odstrzału.

Wielkość odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzału jelenia byka:

- dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku przez myśliwego, przed dokonaniem odstrzału do 1 roku powyżej drugiego poroża.

## II. Daniel

| Rodzaj odstrzału  | Poroże      | Odstrzał prawidłowy „O”  | Odstrzał nieprawidłowy „X” |
|---|-------------|--|----------------------------|
|   |             | opis formy poroża  |                            |
| selekcyjny- do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanej do odstrzału | 1           | Szpicaki do 20 cm  | formy wyższe               |
|   | 2           | wszystkie szydlarze i łyżkarze o wysokości do 40 cm  | formy wyższe               |
|   | 3-6         | Wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/2 długości poroża, łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do 1/3 jej długości oraz łopatacze o szerokości łopaty do 15 cm. | formy wyższe               |
| łowny – min. 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału  | 7 i starsze | bez względu na formę poroża  | brak                       |

### III. Sarna

| Rodzaj odstrzału  | Poroże      | Odstrzał prawidłowy „o”             | Odstrzał nieprawidłowy „x” |
|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |             | opis formy poroża                   |                            |
| Selekcyjny – do 70 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału | 1           | guzikarze, szpicaki (do 10 cm )     | formy wyższe               |
|   | 2-4         | do nieregularnego szóstaka włącznie | formy wyższe               |
| Łowny – min. 30 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału    | 5 i starsze | bez względu na formę poroża         | brak                       |

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:

- powyżej 2 cm w pierwszym porożu
- powyżej 4 cm w drugim porożu i starszych

Pozyskanie myłkusa, szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznany rodzaj odstrzału.

#### § 2.

Za zrealizowany odstrzał zgodny z zasadami selekcji, zwany prawidłowym należy uznać odstrzał: samców o cechach selekcyjnych wykonany bez względu na rodzaj wydanego upoważnienia.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Sekretarz  
Okręgowej Rady Łowieckiej  
w Rzeszowie  
Jerzy Perec